

Hi-Kool®



CERAMIC SERIES

สุดยอดฟิล์มเซรามิก ที่ตอบโจทย์
ทุกไลฟ์สไตล์ ที่เป็นคุณ



ดำนึกจากภายนอก
ใสเคลียร์จากภายใน



ไม่กีดกันสัญญาณ
EASY PASS และ GPS



กันความร้อน และกัน
UV 99%

Business+



IWFA
INTERNATIONAL
WINDOW FILM ASSOCIATION

USA
TECHNOLOGY

ISO 9001
CERTIFIED



ฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียม เหนือกว่าเซรามิกทั่วไป ด้วยคุณสมบัติพิเศษ “SUPER CLEAR PLUS TECHNOLOGY” ป้องกันความร้อนจากแสงแดด และรังสี Infrared สูงถึง 87% ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เหนือระดับเช่นคุณ
ความสำเร็จที่แตกต่าง สร้างเอกลักษณ์แห่งผู้นำ ก้าวสู่จุดหมายบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใคร ด้วยเทคโนโลยีเหนือระดับ พร้อมประสิทธิภาพป้องกันความร้อนสูงที่ให้ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยสูงสุดทุกการจับจ้อง

CERAMIC TITANIUM


CT 35



แสงส่องผ่าน VISIBLE LIGHT TRANSMITTED	35 %
สะท้อนแสง VISIBLE LIGHT REFLECTED	13 %
ลดรังสีอินฟราเรด INFRARED REJECTED	74 %
กันรังสี ยูวี UV BLOCK	99 %
ลดความร้อนจากแสงแดด SOLAR ENERGY REJECTED	60 %




CT 20



แสงส่องผ่าน VISIBLE LIGHT TRANSMITTED	18 %
สะท้อนแสง VISIBLE LIGHT REFLECTED	14 %
ลดรังสีอินฟราเรด INFRARED REJECTED	75 %
กันรังสี ยูวี UV BLOCK	99 %
ลดความร้อนจากแสงแดด SOLAR ENERGY REJECTED	66 %



CT 05



แสงส่องผ่าน VISIBLE LIGHT TRANSMITTED	5 %
สะท้อนแสง VISIBLE LIGHT REFLECTED	14 %
ลดรังสีอินฟราเรด INFRARED REJECTED	75 %
กันรังสี ยูวี UV BLOCK	99 %
ลดความร้อนจากแสงแดด SOLAR ENERGY REJECTED	69 %




เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Hi-Kool ที่หลอมรวมชั้นฟิล์มเข้าด้วยกัน โดยปราศจากชั้นกาว ทำให้เนื้อฟิล์มมีความใสเคลียร์ คงทน การใช้งานยาวนาน

**สัญญาณดิจิตอลในที่นี้ ไม่นับรวมสัญญาณเข้าหมู่บ้าน / คอนโด เนื่องจากมีความถี่ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละจุด

Hi-Kool®

CERAMIC MIDNIGHT BLACK

CM 35



แสงส่องผ่าน	VISIBLE LIGHT TRANSMITTED	33 %
สะท้อนแสง	VISIBLE LIGHT REFLECTED	7 %
ลดรังสีอินฟราเรด	INFRARED REJECTED	87 %
กันรังสี ยูวี	UV BLOCK	99 %
ลดความร้อนจากแสงแดด	SOLAR ENERGY REJECTED	63 %

CM 20



แสงส่องผ่าน	VISIBLE LIGHT TRANSMITTED	16 %
สะท้อนแสง	VISIBLE LIGHT REFLECTED	5 %
ลดรังสีอินฟราเรด	INFRARED REJECTED	85 %
กันรังสี ยูวี	UV BLOCK	99 %
ลดความร้อนจากแสงแดด	SOLAR ENERGY REJECTED	67 %

CM 05



แสงส่องผ่าน	VISIBLE LIGHT TRANSMITTED	7 %
สะท้อนแสง	VISIBLE LIGHT REFLECTED	5 %
ลดรังสีอินฟราเรด	INFRARED REJECTED	85 %
กันรังสี ยูวี	UV BLOCK	99 %
ลดความร้อนจากแสงแดด	SOLAR ENERGY REJECTED	69 %

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Hi-Kool ที่หลอมรวมชั้นฟิล์มเข้าด้วยกัน
โดยปราศจากชั้นกาว ทำให้เนื้อฟิล์มมีความใสเคลียร์ คงทน การใช้งานยาวนาน



CERAMIC BLUE ALFA

BA 60



แสงส่องผ่าน	VISIBLE LIGHT TRANSMITTED	57 %
สะท้อนแสง	VISIBLE LIGHT REFLECTED	6 %
ลดรังสีอินฟราเรด	INFRARED REJECTED	99 %
กันรังสี ยูวี	UV BLOCK	99 %
ลดความร้อนจากแสงแดด	SOLAR ENERGY REJECTED	72 %

****สัญญาณดิจิตอลในที่นี้ ไม่นับรวมสัญญาณเข้าหมู่บ้าน / คอนโด เนื่องจากมีความถี่ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละจุด**

Hi-Kool[®] CERAMIC SERIES

STANDARD PRICE

ประเภทรถที่ติดตั้ง	บานหน้า	กระจกข้างและหลัง	รอบคั้นบานหน้าเต็ม
เก๋งเล็ก	2,800	6,500	9,300
เก๋งกลาง	2,800	7,500	10,300
เก๋งใหญ่	2,800	8,300	11,100
กระบะสี่ประตู (ไม่มีหลังคา)	2,800	6,500	9,300
SUV	2,800	9,000	11,800

บริษัท โอภาสสมาพันธ์ จำกัด
186 ถนนพราณนก-พุทธมณฑล แขวงบางพระม เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170เบอร์โทร 092 299 8793



www.hikoolfilm.com Hi-Kool Film Thailand

บริษัท ลีวนิชย์ จำกัด

601 อาคารไอคูล ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2482-8888 แฟกซ์. 0-2408-1300

www.hikoolfilm.com @hikoolfilm Hi-Kool Film Thailand

SD-MK-24 Rev. 00

แคตตาล็อกชุดนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท ลีวนิชย์ จำกัด เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เท่านั้น
ห้ามทำการ จำหน่าย ทำซ้ำ หรือซื้อ หรือขาย ไปยังผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด